



In Kölliken beobachtete Vögel 2021

2021 wurden auf dem Gemeindegebiet von Kölliken total 91 verschiedene Vogelarten beobachtet, beziehungsweise von der Vogelwarte Sempach erfasst. Von 13 Personen wurden Beobachtungen aus Kölliken an die Vogelwarte gemeldet.

Die Vogelwarte Sempach stellte BirdLife Kölliken einen Auszug der Daten für die vorliegende Auswertung zur Verfügung. Herzlichen Dank!

Besonderheiten:

Auch in diesem Jahr konnten wieder einige spezielle Vogelarten beobachtet werden. Highlights waren die sehr seltene Sumpfohreule, ein Flussuferläufer, ein singender Pirol, der Brutversuch des Neuntöters und der 3 wöchige Aufenthalt von 10 Weissstörchen im Winter. Aber auch «normale» Arten bieten immer wieder Anlässe für wunderschöne Beobachtungen.

Viele Zugvögel sind auf geeignete Rastplätze angewiesen, in welchem sie sich ausruhen können und neue Energie tanken können für den langen Weg ins Sommer- oder Winterquartier.

Mit gezielten Massnahmen kann auch regional in der eigenen Wohngemeinde viel für die Biodiversität getan werden. Schon kleine Aufwertungen etwa in Gärten oder Strassenböschungen können viel für unsere Natur, Tier- wie Pflanzenwelt bewirken.

Der Vogel des Jahres 2021 ist die Feldlerche. Dieser früher sehr häufige Vogel ist als Brutvogel immer stärker bedroht. In Kölliken wird die Feldlerche noch regelmässig als Zugvogel und auch Wintergast beobachtet. Im Frühling kann man die Feldlerche auf unseren Feldern beobachten, wie sie sich singend in die Lüfte erhebt. So steckt sie ihr Revier ab. Als Bodenbrüter hat es die Feldlerche aber immer schwerer, ihre Jungen erfolgreich aufzuziehen. Die industrialisierte Landwirtschaft mäht die Felder oft zu früh ab und der Pestizideinsatz vernichtet mit den Insekten auch die Futtergrundlage der Feldlerchen.

Liste der in Kölliken beobachteten Vögel:

Die mit * markierten Arten betreffen nicht häufige oder seltene Arten (gemäss ornitho.ch).
2021 waren dies 15 Arten!

Legende der Abkürzungen:

B = Brutvogel, in Klammer: in Kölliken selten

J = Jahresvogel, ganzjährig anzutreffen

Z = Zugvogel, nur auf dem Durchzug oder rastend anzutreffen.

W = Wintergast

(?) = Möglich, aber in der Kategorie nicht sicher festgestellt

Beispiel: Der Sperber B,ZJ: Der Sperber brütet in Kölliken, ist regelmässig als Zugvogel zu beobachten, aber dennoch das ganze Jahr in Kölliken anzutreffen.

- | | | |
|----------------------|-----------------|---|
| 1. Gänsesäger | J: | Ab und zu umherstreifende Tiere |
| 2. Stockente | B, J: | Regelmässiger Brutvogel |
| 3. Strassentaube | B,J: | Brutvogel |
| 4. Hohлтаube* | Z, J: | Regelmässiger Durchzügler, oft mit Ringeltauben |
| 5. Ringeltaube | B,J: | Häufiger Brutvogel und Zugvogel in grossen Trupps |
| 6. Türkentaube | B, J: | Brutvogel |
| 7. Alpensegler* | Z: | Umherstreifende Tiere aus der Aarauer Kolonie |
| 8. Mauersegler | B: | Brutvogel |
| 9. Weissstorch* | Z: | Ein Wintertrupp von 10 Tieren während 3 Wochen! |
| 10. Graureiher | B,J: | Brutkolonie mit 8 Paaren |
| 11. Silberreiher* | ZW: | Seit einigen Jahren Wintergast in 1-4 Ex. |
| 12. Kormoran | Z: | Regelmässige Durchzügler |
| 13. Bekassine* | Z: | Seltener Durchzügler, 3 Tiere am 23. März |
| 14. Flussuferläufer* | Z: | Seltener Durchzügler, 1 Tier am 1. Januar |
| 15. Lachmöwe | W: | Durchziehende Trupps, die auch auf den Feldern rasten |
| 16. Mittelmeermöwe | ZW: | Durchziehende Trupps, die auch auf den Feldern rasten |
| 17. Sumpfohreule* | Z: | Sehr seltener Zugvogel, Ein Tier am 10. März |
| 18. Wespenbussard* | Z: | Zugvogel |
| 19. Schwarzmilan | B,Z: | Brutvogel |
| 20. Rotmilan | B,ZJ: | Brutvogel und immer häufiger auch Wintergast |
| 21. Sperber* | B,ZJ: | Brutvogel, Regelmässig im Gebiet, auch in Gärten |
| 22. Habicht* | (B?),ZJ: | Selten umherstreifende Tiere |
| 23. Mäusebussard | B,ZJ: | Brutvogel |
| 24. Turmfalke | B,ZJ: | Brutvogel in 3-4 Paaren |
| 25. Baumfalke* | (B?),Z: | Regelmässig jagend und ziehend |
| 26. Pirol | Z: | Seltener Zugvogel, Ein Tier am 12. Mai |
| 27. Eisvogel* | (B?),J: | Regelmässig an unseren Bächen |
| 28. Buntspecht | B,J: | Brutvogel, häufigster Specht! |
| 29. Grünspecht | B,J: | Regelmässig |
| 30. Schwarzspecht | B,J: | Regelmässig |

31. Feldlerche*	B(?),ZJ , Brutversuch von 2 Paaren, Zugvogel und rastende Tiere
32. Rauchschnalbe	B,ZJ Koloniebrüter
33. Mehlschnalbe	B,ZJ Koloniebrüter
34. Baumpieper	Z Durchzügler
35. Wiesenpieper	ZW : Zugvogel, Wintergast, auf den Feldern rastende Tiere
36. Bergpieper	ZW : Zugvogel, Wintergast, auf den Feldern rastende Tiere
37. Schafstelze*	Z : Zugvogel, Auf den Feldern rastende Tiere
38. Bergstelze	B,J : Brutvogel entlang der Bäche
39. Bachstelze	B,JZ Regelmässig, auch im Winter
40. Wasseramsel	(B?),J : Regelmässig an der Uerke
41. Zaunkönig	B,J : Häufiger Ganzjahresvogel
42. Heckenbraunelle	B,Z,W : Heimlicher Brut- und Zugvogel, selten im Winter
43. Rotkehlchen	B,J : Häufiger Ganzjahresvogel
44. Hausrotschwanz	B,Z,W : Häufiger Brutvogel, selten im Winter
45. Braunkehlchen*	Z : Durchzügler, oft auf den Feldern rastende Tiere
46. Steinschnäpper	Z : Durchzügler, auf den Feldern rastende Tiere
47. Amsel	B,J : Häufiger Ganzjahresvogel
48. Wacholderdrossel	B,J Regelmässig
49. Singdrossel	B,Z,W : Häufiger Brutvogel
50. Misteldrossel	B,ZJ : Brutvogel
51. Rotdrossel*	ZW : 4 Beobachtungen von 1-2 Tieren
52. Sumpfrohrsänger	(B?),Z : Eine Feststellungen eines Sängers am 21. Mai
53. Trauerschnäpper	B,Z : Regelmässiger Durchzügler und Brutvogel
54. Grauschnäpper	B, Z : Brutvogel
55. Mönchsgrasmücke	B,Z : Häufiger Brutvogel
56. Gartengrasmücke	B,Z : Brutvogel in Hecken, seltener als Mönchsgrasmücke
57. Fitis*	(B?)Z : 4 Durchzügler im Frühling
58. Zilpzalp	B,Z,W : Häufiger Brutvogel, seltener Wintergast
59. Sommergoldhähnchen	B,Z Häufiger Brutvogel, seltener Wintergast
60. Wintergoldhähnchen	B,Z : Häufiger Brutvogel
61. Tannenmeise	B,ZJ : Häufiger Ganzjahresvogel
62. Blaumeise	B,ZJ : Häufiger Ganzjahresvogel
63. Kohlmeise	B,J : Häufiger Ganzjahresvogel
64. Haubenmeise	B,J : Regelmässiger aber heimlicher Ganzjahresvogel
65. Sumpfmeise	B,J : Ganzjahresvogel
66. Schwanzmeise	B,J : Brutvogel, Wintergast
67. Kleiber	B,J : Ganzjahresvogel
68. Gartenbaumläufer	B,J : Häufiger Ganzjahresvogel
69. Waldbaumläufer	B,J : Seltener und heimlicher als der Waldbaumläufer
70. Neuntöter*	B,Z : Durchzügler, Brutversuch eines Paares im Hardfeld
71. Eichelhäher	B,J : Ganzjahresvogel
72. Elster	B,J : Ganzjahresvogel
73. Dohle	B,J : Regelmässig herumstreifende Tiere
74. Saatkrähe	B,ZJ : Brutvogel in mehreren Kolonien
75. Rabenkrähe	B,J : Häufiger Ganzjahresvogel

76. Kolkrabe	B,J:	Brutvogel der Umgebung
77. Star	B,ZJ:	Häufiger Brutvogel, auch Wintergast
78. Haussperling	B,J:	Häufiger Ganzjahresvogel
79. Feldsperling	B,J:	Häufiger Ganzjahresvogel
80. Buchfink	B,ZJ:	Häufiger Ganzjahresvogel
81. Bergfink	ZW:	Durchzügler und Wintergast
82. Girlitz	B,Z:	Regelmässiger Brutvogel
83. Grünfink	B,J:	Ganzjahresvogel
84. Distelfink	B,ZJ:	Ganzjahresvogel
85. Erlenzeisig	ZW:	Regelmässiger Durchzügler und Wintergast
86. Bluthänfling	ZW:	Regelmässiger Durchzügler und Wintergast
87. Gimpel	B,ZW:	Regelmässiger Wintergast
88. Fichtenkreuzschnabel	B,ZW:	Mehrere Beobachtungen
89. Kernbeisser	B,ZW:	Brutvogel der Umgebung, Durchzügler
90. Goldammer	B,ZW:	Brutvogel in einigen Paaren
91. Rohrammer	ZW:	Durchzügler, einzelne Rastende Tiere

Haben Sie einen speziellen Vogel gesehen oder haben Sie Fragen zu unserer Vogelwelt?
 Unser Experte, Daniel Leutwyler gibt sehr gerne Auskunft!

info@birdlife-koelliken.ch