

## In Kölliken beobachtete Vögel 2019

2019 wurden auf dem Gemeindegebiet von Kölliken total 88 verschiedene Vogelarten beobachtet, beziehungsweise von der Vogelwarte Sempach erfasst. Von 17 Personen wurden Beobachtungen aus Kölliken an die Vogelwarte gemeldet.

Die Vogelwarte Sempach stellte BirdLife Kölliken einen Auszug der Daten für die vorliegende Auswertung zur Verfügung. Herzlichen Dank!

### **Besonderheiten:**

Seit mehreren Jahren sind auf den Feldern zwischen Kölliken und Oberentfelden im Winter regelmässig Silberreihler anzutreffen. Diese grazilen Schreitvögel gleichen dem bekannten Graureihler, sind aber rein weiss und fallen daher auch mit blossem Auge auf. Der Silberreihler war noch vor wenigen Jahrzehnten ein sehr seltener Gast in der Schweiz. Vor allem im Winter kann er aber immer häufiger angetroffen werden und am Neuenburgersee kam es gar zu ersten Brutversuchen.

Erwähnenswert ist das scheinbar durchschnittliche Waldgebiet jenseits der Autobahnbrücke. Mit der Graureiherkolonie (6 Brutpaare), Trauerschnäpper in mehreren Paaren, Schwarzspecht, Waldbaumläufer, Haubenmeise, Sperber, Rotmilan Schwarzmilan und etwa 20 weiteren Arten ist dieses kleine Waldstück ein wichtiges Bruthabitat für etliche Vogelarten.

Von überregionaler Bedeutung ist das Kölliker Hardfeld zwischen dem Fussballplatz und dem Golfplatz Oberentfelden. Hier brütet die Feldlerche noch in 3 Paaren. Solche Feldbrüter haben in der Schweiz einen zunehmend schweren Stand und verschwinden leider aus vielen Regionen. Kölliken hat hier eine spezielle Verantwortung für diese bedrohte Charaktervogelart der offenen Landschaft. Hier steht BirdLife Kölliken in Kontakt mit der kantonalen Fachstelle. Die in den letzten Jahren angelegten Hecken mit den angrenzenden Brachstreifen sind gleich für mehrere bedrohte Vogelarten sehr interessant. Der Neuntöter, Vogel des Jahres 2020, konnte mehrfach zur Brutzeit dort beobachtet werden. Eine Brut wäre durchaus möglich. Dies gilt auch für die seltene Dorngrasmücke, das Schwarzkehlchen und den Sumpfrohrsänger. Es wäre für Kölliken und unsere Region ein Gewinn, wenn diese Vogelarten wieder regelmässig brüten würden.

Diese Beispiele zeigen, dass mit gezielten Massnahmen viel für die Biodiversität getan werden kann. Schon kleine Aufwertungen etwa in Gärten oder Strassenböschungen können viel für unsere Natur bewirken.

## Liste der in Kölliken beobachteten Vögel:

Die mit \* markierten Arten betreffen nicht häufige oder seltene Arten (gemäss ornitho.ch). 2019 waren dies 18 Arten!

Legende der Abkürzungen:

**B = Brutvogel**, in Klammer: in Kölliken selten

**J = Jahresvogel**, ganzjährig anzutreffen

**Z = Zugvogel**, nur auf dem Durchzug oder rastend anzutreffen.

**W = Wintergast**

**(?) = Möglich, aber in der Kategorie nicht sicher festgestellt**

Beispiel: Der Sperber B,ZJ: Der Sperber brütet in Kölliken, ist regelmässig als Zugvogel zu beobachten, ist aber dennoch das ganze Jahr in Kölliken anzutreffen.

1. Stockente	<b>B,J:</b>	Brutvogel entlang der Bäche und in der Graströchni
2. Weissstorch*	<b>Z:</b>	1 Tier am 13.4.2019 durchfliegend
3. Graureiher	<b>B,J:</b>	Brutkolonie mit 5 Paaren
4. Silberreiher*	<b>ZW:</b>	Seit einigen Jahren Wintergast in 1-2 Ex.
5. Kormoran	<b>Z:</b>	2 Tiere am 17. März
6. Schwarzmilan	<b>B,Z:</b>	Brutvogel
7. Rotmilan	<b>B,ZJ:</b>	Brutvogel und immer häufiger auch Wintergast
8. Rohrweihe*	<b>Z:</b>	Am 5. Mai 2019 ein Durchzügler
9. Sperber*	<b>B,ZJ:</b>	Brutvogel, Regelmässig im Gebiet, auch in Gärten
10. Habicht*	<b>(B?),ZJ:</b>	1 Tier am 23. März
11. Mäusebussard	<b>B,ZJ:</b>	Brutvogel
12. Turmfalke	<b>B,ZJ:</b>	Brutvogel in 3-4 Paaren
13. Baumfalke*	<b>(B?),Z:</b>	Regelmässig jagend
14. Wanderfalke*	<b>J:</b>	1 jugendliches Tier regelmässig auf der Jagd!
15. Waldschnepfe*	<b>(B?),Z:</b>	6. Nov. 2019, in der Dämmerung umherfliegend
16. Lachmöwe	<b>Z:</b>	Einzelne durchfliegende Trupps, auf Feldern rastend
17. Mittelmeermöwe	<b>Z:</b>	zweimal 2 Durchzügler
18. Strassentaube	<b>B,J</b>	Häufig
19. Ringeltaube	<b>B,ZJ</b>	Häufig

20. Türkentaube	<b>B,J</b>	Regelmässig anzutreffen
21. Mauersegler	<b>B,Z</b>	Brutvogel an Gebäuden
22. Wiedehopf*	<b>Z:</b>	Am 24./25. April in einem Garten rastend
23. Eisvogel*	<b>(B?),J:</b>	Regelmässig an der Uerke und am Dorfbach
24. Buntspecht	<b>B,J:</b>	Brutvogel, häufigster Specht!
25. Grauspecht	<b>(B?),J:</b>	Selten geworden! 2019 eine Feststellung in Kölliken
26. Grünspecht	<b>B,J</b>	Regelmässig
27. Schwarzspecht	<b>B,J</b>	Regelmässig
28. Feldlerche*	<b>B,ZJ,</b>	3 Paare, regelmässiger DZ und rastende Tiere
29. Rauchschwalbe	<b>B,ZJ</b>	Koloniebrüter
30. Mehlschwalbe	<b>B,ZJ</b>	Koloniebrüter
31. Baumpieper	<b>Z</b>	Durchzügler
32. Wiesenpieper	<b>ZW:</b>	Auf den Feldern rastende Tiere
33. Bergpieper	<b>ZW:</b>	Auf den Feldern rastende Tiere
34. Schafstelze	<b>Z:</b>	Auf den Feldern rastende Tiere
35. Bergstelze	<b>B,J:</b>	Brutvogel entlang der Bäche
36. Bachstelze	<b>B,JZ</b>	Regelmässig, auch im Winter
37. Wasserramsel	<b>(B?),J:</b>	Regelmässig an der Uerke
38. Zaunkönig	<b>B,J:</b>	Häufiger Ganzjahresvogel
39. Heckenbraunelle	<b>B,Z(W?)</b>	Heimlicher Brut- und Zugvogel
40. Rotkehlchen	<b>B,J:</b>	Häufiger Ganzjahresvogel
41. Hausrotschwanz	<b>B,Z(W?):</b>	Häufiger Brutvogel
42. Braunkehlchen	<b>Z:</b>	Auf den Feldern rastende Tiere
43. Schwarzkehlchen*	<b>(B?)ZJ,</b>	potentieller Brutvogel im Hardfeld
44. Steinschmätzer	<b>Z:</b>	Auf den Feldern rastende Tiere
45. Amsel	<b>B,J:</b>	Häufiger Ganzjahresvogel
46. Wacholderdrossel	<b>B,J</b>	Regelmässig
47. Singdrossel	<b>B,Z(W?):</b>	Häufiger Brutvogel
48. Misteldrossel	<b>B,ZJ:</b>	Brutvogel

49. Rotdrossel*	<b>ZW:</b>	10 Beobachtungen von 1-5 Tieren
50. Sumpfrohrsänger	<b>(B?),Z:</b>	2 Feststellungen je eines Sängers
51. Trauerschnäpper	<b>B,Z :</b>	Brutvogel
52. Mönchsgrasmücke	<b>B,Z(W?):</b>	Häufiger Brutvogel
53. Gartengrasmücke	<b>B,Z:</b>	Brutvogel
54. Dorngrasmücke*	<b>(B?)Z:</b>	potentieller Brutvogel im Hardfeld
55. Fitis*	<b>(B?)Z:</b>	Ein Durchzügler am 5. Mai
56. Zilpzalp	<b>B,Z(W?):</b>	Häufiger Brutvogel
57. Sommergoldhähnchen	<b>B,Z(W?):</b>	Häufiger Brutvogel
58. Wintergoldhähnchen	<b>B,Z:</b>	Häufiger Brutvogel
59. Tannenmeise	<b>B,ZJ:</b>	Häufiger Ganzjahresvogel
60. Blaumeise	<b>B,ZJ:</b>	Häufiger Ganzjahresvogel
61. Kohlmeise	<b>B,J:</b>	Häufiger Ganzjahresvogel
62. Haubenmeise	<b>B,J:</b>	Regelmässiger aber heimlicher Ganzjahresvogel
63. Sumpfmeise	<b>B,J:</b>	Ganzjahresvogel
64. Schwanzmeise	<b>B,J:</b>	Brutvogel, Wintergast
65. Kleiber	<b>B,J:</b>	Ganzjahresvogel
66. Gartenbaumläufer	<b>B,J:</b>	Häufiger Ganzjahresvogel
67. Waldbaumläufer	<b>B,J:</b>	Seltener und heimlicher als der Waldbaumläufer
68. Neuntöter*	<b>(B?),Z:</b>	Durchzügler, potentieller Brutvogel im Hardfeld
69. Eichelhäher	<b>B,J:</b>	Ganzjahresvogel
70. Elster	<b>B,J:</b>	Ganzjahresvogel
71. Dohle	<b>B,J:</b>	Regelmässig, Brutvogel der Umgebung
72. Saatkrähe	<b>B,ZJ:</b>	Brutvogel in mehreren Kolonien
73. Rabenkrähe	<b>B,J:</b>	Häufiger Ganzjahresvogel
74. Kolkrabe	<b>B,J:</b>	Brutvogel der Umgebung
75. Star	<b>B,ZJ:</b>	Häufiger Brutvogel, auch Wintergast
76. Haussperling	<b>B,J:</b>	Häufiger Ganzjahresvogel
77. Feldsperling	<b>B,J:</b>	Häufiger Ganzjahresvogel

78. Buchfink	<b>B,ZJ:</b>	Häufiger Ganzjahresvogel
79. Bergfink	<b>ZW:</b>	Durchzügler und Wintergast
80. Girlitz	<b>B,Z(W?):</b>	Regelmässiger Brutvogel
81. Grünfink	<b>B,J:</b>	Ganzjahresvogel
82. Distelfink	<b>B,ZJ:</b>	Ganzjahresvogel
83. Erlenzeisig	<b>ZW:</b>	Regelmässiger Durchzügler und Wintergast
84. Bluthänfling	<b>(B?),ZW:</b>	Regelmässiger Durchzügler und Wintergast
85. Gimpel	<b>B,ZW:</b>	Regelmässiger Wintergast
86. Fichtenkreuzschnabel	<b>B,ZW:</b>	6 Beobachtungen von 1-6 Tieren
87. Kernbeisser*	<b>B,ZW:</b>	Brutvogel der Umgebung, Durchzügler
88. Goldammer	<b>B,ZW:</b>	Brutvogel in wenigen Paaren

Haben Sie einen speziellen Vogel gesehen oder haben Sie Fragen zu unserer Vogelwelt? Unser Experte, Daniel Leutwyler gibt sehr gerne Auskunft!

[daniel.leutwyler@birdlife-koelliken.ch](mailto:daniel.leutwyler@birdlife-koelliken.ch)